

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе

От 15.04.2022 № 419

11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе 309991, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д.Бедного, 11

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 419 от 22.03.2022
г. учетный номер КНМ 31220041000100564183

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: **Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) -004**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе Ирхиной Татьяной Николаевной - руководитель проверяющей
группы;

2) Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачевой Людмилой
Алексеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Должанская основная
общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области, ЛОУ при МОУ
«Должанская основная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской
области, ЛТО при МОУ «Должанская основная общеобразовательная школа» Валуйского
района Белгородской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
309971, Белгородская область, Валуйский район, с. Кукуевка, ул. Центральная, 66.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Должанская
основная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области, 309971,
Белгородская область, Валуйский район, с. Кукуевка, ул. Центральная, 66., ОГРН
1023102154822, ИНН 3126009021

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" апреля 2022г., 09 час. 00 мин.

по "15" апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"07" апреля 2022 г., с 09-00 час. по 13-00 час.

по месту: 309971, Белгородская область, Валуйский район, с. Кукуевка, ул. Центральная, 66.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

2) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"07" апреля 2022 г., с 09-00 час. по 13-00 час.

по месту: 309971, Белгородская область, Валуйский район, с. Кукуевка, ул. Центральная, 66.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акты отбора проб

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: лицензия на право осуществления образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность; режим работы учреждения, расписание образовательной деятельности, личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников учреждения с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, профилактическими прививками сотрудников, договора на водоснабжение и водоотведение, на теплоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дезинсекции, дератизации, примерное меню, технологические карты приготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок, медицинские карты Ф-26., журнал осмотра на педикулёз, журнал учёта инфекционной заболеваемости Ф. 60, иные документы необходимые

для осуществления государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: МОУ «Должанская основная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области находится по адресу: Белгородская область, Валуйский район, с. Кукуевка ул. Центральная, 66. в одноэтажном здании.

Осуществляет следующие виды деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. На указанные виды деятельности имеется бессрочная лицензия, регистрационный № 8627 от 27 апреля 2018 года. Всего учащихся 33 человека, 7 классов комплектов. Радиус обслуживания составляет до 5-ти км. Всего на подвозе 5 детей.

Школа расположена на северо-западной окраине с. Кукуевка. Площадь земельного участка составляет 7833м². Территория школы ограждена, зеленение 50 %. Покрытие участка грунтовое, травяное, имеются дорожки с твердым покрытием в удовлетворительном состоянии к входам в здание и по периметру школы.

Школьный участок распределён на следующие зоны:

- учебно-опытная зона, где учащиеся выращивают дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, плодоносящие деревья и кусты, ухаживают за ними, наблюдают за их ростом (в соответствии с учебной программой по биологии и трудовому обучению);

- хозяйственная зона, примыкает к служебному входу в пищеблок. В ней расположены канализационная яма, подъездные пути к ней свободны для выкачки стоков, мусоросборник с крышкой, овощехранилище.

- зона отдыха расположена со стороны центрального входа в школу, занимает территорию 500м², где растут деревья, оформлены цветочные клумбы, имеются свободные площадки для игр детей во время перемен;

- спортивная площадка, площадью 616 м², расположена рядом с территорией школы, где организовано футбольное поле, волейбольная площадка, установлено спортивное оборудование: лесенки, турники. Имеющееся количество спортивного оборудования обеспечивает учебную программу по физической культуре.

Водоснабжение школы централизованное. Имеется подвод водопровода к столовой, умывальной (2 умывальника), к туалетным, учебным кабинетам нового здания, спортивному залу. Горячее водоснабжение на пищеблоке и в душевых спортивного зала. Питьевой режим организован посредством кулера, установленного в столовой. Дети пользуются индивидуальными чашками.

Канализация подключена к местному выгребу. Вывоз сточных вод проводится по заявочной системе согласно договора.

Отопление школы от собственной котельной на сетевом газе. Нагревательными приборами служат радиаторы.

Вентиляция естественная. Учебные помещения оборудованы форточками и фрамугами, обеспечивающими возможность проветривания помещений. На пищеблоке установлена принудительная вентиляция.

Все учебные помещения школы имеют естественное освещение. Светопроемы оборудованы тканевыми шторами. Искусственное освещение в старом здании представлено лампами накаливания, в новом здании - люминесцентными лампами. Все светильники оборудованы плафонами закрытого типа. В здании пристройки над досками установлены софиты.

Школа на 50 учащихся, здание 1-о этажное построено в 1992 году по типовому проекту как начальная школа. В 2010 году была введена в эксплуатацию пристройка с спортивным залом и учебными кабинетами 563м².

В старом здании школы находятся гардеробная, пищеблок (48м²), столовая (27,3м²), кабинет директора, учительская совмещенная с библиотекой (30,1м²), 2 санузла для учащихся на 2 кабины каждый, 2 кабинета начальных классов по 30,1м², кабинет математики 30,1м², 2 кладовые. В новом здании расположены: спортивный зал совмещенный с актовым залом (162 м²), кабинет истории (26,5 м²), кабинет русского языка и литературы (26,5м²), кабинет химии и физики (26,5м²), кабинет информатики (26,5 м²). Высота помещений 3,20м. Классы рассчитаны на наполняемость классов до 10 детей (в настоящее время средняя наполняемость до 7 детей). Площадь на одного учащегося выдерживается. Полы в коридоре и учебных кабинетах старого здания имеют деревянное покрытие, в новом здании линолеумное покрытие, в коридорах и санитарных узлах выполнены из керамической плитки. Стены в старом здании в классах оклеены обоями, коридор и стены нового здания окрашены водоземлюсионной краской.

В кабинете информатики (площадь 26,5 м²) установлены компьютеры, нормы на одно рабочее место выдерживаются. В кабинете химии и физики установлены 2-хместные столы, демонстрационный стол, раковина для мытья рук. Расстановка столов проведена с учётом левостороннего естественного освещения, размеры проходов между рядами столов соблюдаются. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка.

Учебные занятия в школе проводятся в 1 смену с 8.30. Учебный план, расписание составлены в соответствии с нормативными требованиями. Учащиеся 1 класса занимаются 5 дней в неделю. Недельная нагрузка в часах не превышает допустимую. Учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях. Прием детей начинается с 07.30 час. Дежурные учителя проводят измерение температуры тела учащихся на входе бесконтактными термометрами. Журналы термометрии предоставлены.

Мастерские для трудового обучения в школе отсутствуют и учебным планом не предусмотрено обучение в виду малой наполняемости классов. Имеется кабинет обслуживающего труда, где обучаются совместно мальчики и девочки по учебному плану.

Занятия по физическому воспитанию проводятся в спортивном зале размером 162 м² и высотой 6 м. При спортивном зале оборудованы две раздевалки (для девочек и мальчиков). Душевые и туалетные в рабочем состоянии. Имеется инвентарная для хранения инвентаря. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка.

Библиотека площадью 30,1 м² осуществляет хранение и выдачу книг, оборудована стеллажами.

Санитарно-гигиенический режим в школе соблюдается, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве.

Питание детей организовано в школьной столовой. Обеденный зал площадью (27,3м²) на 30 посадочных мест оборудован столами и стульями. Для мытья рук учащихся установлено 2 умывальника, дети пользуются индивидуальными полотенцами.

Прием пищи осуществляется в 2 потока. Питанием охвачены все учащиеся. Учащиеся получают горячие завтраки и обеды. Пищеблок имеет в своём составе следующий набор помещений: варочный цех (31,47 кв.м) с раздаточным окном в обеденный зал, заготовочный цех (15,2 кв.м), кладовая для хранения запаса продуктов (14 кв.м), моечная кухонной и столовой посуды (10 кв.м). Все помещения пищеблока обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, горячая вода от установленного на пищеблоке электроводонагревателя на 50 литров с подводом к моечным ваннам. Из технологического оборудования имеются: 1 четырехкомфорочная электроплита, мармит, пароконвектомат, жарочный шкаф и 2 мясорубки. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 4 единицы холодильного оборудования: 2 холодильных шкафа, 2 морозильной камеры. Все холодильники обеспечены термометрами, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» ведется в соответствии с формой. Производственные столы используются в соответствии с технологическим процессом. Кухонной и столовой посуды

достаточно. Для хранения посуды выделены шкафы со стеллажами, оборудованные сетками сушилками. В моечной установлены раковины для мытья кухонной и столовой посуды. Пищеблок содержится в удовлетворительном санитарном состоянии: моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Качество проведения влажной уборки удовлетворительное.

В учебном учреждении организовано двухразовое горячее питание для учащихся в виде завтраков и обедов. Стоимость завтраков составляет 53,63 руб. за счет бюджетных средств, обед -65 рублей родительские деньги. Для детей из многодетных семей выделяются бюджетные деньги.

Услуга питания осуществляется ООО «Бизнес Центр». Требуемая документация: бракеражные журналы готовой и сырой продукции, гигиенический журнал, журнал температурного режима холодильного оборудования, технологические карты предоставлены, ведутся в соответствии с требованиями. Документы, удостоверяющие качество поступающих продуктов, имеются на каждую партию получаемых продуктов.

Медицинского работника и медицинского кабинета школа не имеет. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору медицинскими работниками ФАП с Кукуевка ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ». Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей согласно приказу проводится ежедневно (не менее 2х раз в день). Режим проветривания основных помещений пребывания детей и обеззараживания воздушной среды с использованием рециркуляторов для обеззараживания воздуха в соответствии с графиком режима работы организации соблюдается. Для работы обслуживающего персонала предусмотрен запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, перчатки). Для лиц, посещающих организацию, на входе в здание предусмотрен процесс термометрии (журнал по учету результатов термометрии ведется). В учреждении работают 23 сотрудника, все имеют личные медицинские книжки установленного образца, 100% привиты против новой коронавирусной инфекции.

Выявлены нарушения обязательных требований:

Для приготовления блюд используется посуда из алюминия, когда в п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

На пищеблоке в холодном цехе не установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

2) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Начальник ТО
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**



Т.Н. Ирхина

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Л.А. 3-18-42, e-mail: Valuiki@31.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

15.04.22г. 11-00 час.

Акт / Домашина Т.И. /

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.